11.e 7.bre

Ann. 1732

Tailles D'autonne.

Tailles de Monsieur Boudou

Jerôme Crecy Agé De Soixante Et Sept Ans, Soufrant Depuis Six a Sept. Sc, L'operation fut heureuse, on lui Tira une pierre Du poids D'une once et demie, figurée En Masse pain.

Ce Malade Et un homme de Campagne, peu Accoutumé a Rester au lit: aussi les p.rs Jours Lassé, s'en Saignit il Extrement: D'ailleurs, La Masse De son Corps, qui Est Des Plus Gros, En Augmentoit encore Le Desagrement. Au bout de huit Jours on Fut obligé de lui permettre de le Quiter Et Même de Marcher.

La Situation Perpendiculaire facilita L'evacuation Du pus, Provenant De la Suppuration de la Vessie, qui Se Detergea Parfaitement, Sans le Secours des injections, Ayant Soin, Seulement, De lui faire observer Un Regime Exact.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 36 n° 5

Apres Trois Semaines de pancements, qui, Comme on Sent, ne pouvoit Etre fort Reguliers, Il fut Parfaitement Gueri Et Sorti Avant Le Noir Revolu.

Pierre Brutin Agé De Vingt ans. D'un Bon Temperament, Delivré d'une Pierre ronde, Pesante une once et demie, Gueri en Quinze Jours Sans Accidents

Pierre Savard Agé de Six ans. Gueri en huit Jours. Sa pierre grosse Comme une Noisette.

Etienne La Perriere Agé de Trois ans. Sa pierre plus petite que Celle du Precedent Parfaitement Gueri En Six Jours.

Jean Grondard Agé De Sept ans. Sa pierre, grosse comme une Noix. Etant Presqu'entierement Gueri au bout De huit Jours, il lui Survint un Devoiement Accompagné de fievre, qui Retarda La Guerison. On ne l'obtint qu'apres un Noir De Sanement.

11 7.bre

Ann 1732

Jean Baptiste Rousel Agé de 4 ans.
Gueri en quatre jours. sa Pierre Grosse cõme
vn Noiau de Cerise.

26 7.bre

Anne Dumary Agée de Dix ans.
Son operation fut Prompte et heureuse, Elle
N'eut aucun accident et Sortit Gueri huit
Jours apres l'operation. Sa pierre Etoit
Longuette et Grosse Comme vne Petitte
Noisette.

Nicolas Cocret Agé de Six ans
Gueri en Cinq jours, Sa pierre Grosse Cõme
vne petite Noix.

10 8.bre

Charles Prevot Agé de Vingt ans.
Il Soufroit depuis Six, Son operation fut
Des plus heureuse, Sa pierre est d'vn noir
Jaspé Exactement Ronde, Son Diametre
D'Environ dix Lignes. Ce Malade fut
Gueri En huit Jours Sans accidens.

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

20 8.bre

à Messire Michel Sébastien Bollion,
Chanoine De Laon agé de Soixante et Deux
Ans.

Du 20 8.bre

D'vn Seul Coup de Lenette on lui Tira vne
Pierre et vn Sunque.
L'apierre ert Platte et Ovalle longue De 15
ou Seize Lignes. le Sunque Grot Comme
vn oeuf de Pigeon et vn peu plus long.
Il fut Saigné deux fois le jour de l'operation
qu'il Passa Sans fievre ainsi que les Deux
Suivans. Le 4.e il eut vn peu, et quelques
Legeres Douleurs de Reins. vn Lavement
D'eau de Casse le purgea doucement et fit
Cesser Les Douleurs et la fievre.
Le Seul Accident qui Suivit Cette operation,
fut vne aspér Legere Echimose Sur le
Scrotum qui fut Dissipée en peu de jours
Par L'vsage Des Cataplasmes, Couverts
De Sucre et Trempés dans L'eau de Rie
Quoique Ce Malade fut ingenieux a se
Tourmenter et qu'il envisageat la Mort
Dans Ces Accidents Les plus Legers
Il Guerit En Moins De trois Semaines.

Du 2 9.bre

Mr Antoine De Chavigny Agé de 56 ans.
Les Douleurs de la pierre et la Crainte de
L'operation furent Si Violentes qu'elles
Allenerent L'esprit de Ce Gentilhomme.
Tantôt il atribua Sa Maladie a Des

2 9bre

Ann. 1732

Carnosité, quoiqu'il N'eut jamais Eu De Maladies Veneriennes. Et tantôt a d'autres Causes aussi Chimeriques.

On le Prepara a Bourdeaux ou il Devoit etre Taillé; Mais le jour prix etant arivé il Changea De Sentiment et pris la Resolution De Venir a Paris. Arivé, il Differa d'entrer a L'hotel Dieu Ce qui Et Cause qu'il ne fut Taillé que Le Deux de Novembre.

Comme il Etoit fort Repletif la Preparation fut Plus Longue qu'a L'ord.re; Pendant Ce Temps Son Esprit se Tranquiliza, ses Douleurs se Modererent, ses urines, fort Mauvaises Auparavant, Et qu'il etoit Obligé de rendre D'instant en instant, Changerent De qualité et firent Sans Incomoder un Plus Long Sejour dans la Vessie.

Le Jour De l'operation Venu, Il Voulut L'eluder ou du Moins la Retarder Sous Pretexte qu'il avoit Beaucoup Soufert Pendant la Nuit; Mais la Preparation Ayant Eté fort Exacte, on se Servit de la Raison qu'il Alleguoit pour Lui faire Sentir La Necessité, Enfin il se Rendit. Et L'operation fut faite Comme je Vais Le Raporter.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Du 2 9.bre

Ann. 1732

Monsieur Boudou ayant introduit Sa Canette Jugea la Nesie fort petite par la Difficulté quil Trouva a faire Jouïr Cet instrument dans Sa Capacité; Cependant apres Deux demi-Tours, il Tira d'un seul Coup, un fungus et deux Pierres.

Le fungus Etoit Gros comme un oeuf de pigeon. Ces Vaisseaux le Suivirent Longs de Six Pouces au Moins.

Des Deux Pierres, L'une etoit Ronde et grosse Comme une petite Noix, L'autre aplatie de Façon a faire juger qu'il en Restoit encore: Aussi Mr B. en Portant Son Bouton Fut Confirmé dans l'idée que la figure de la Pierre lui avoit fourni. A Sa faveur il Poussa la Canette dans la Nesie; Mais Ne pouvant Charger la pierre qui Restoit Il Cessa de la Chercher pour Ne point fatiguer Son Malade D'avantage.

Il ne Souffrit que Mediocrement et fut Saigné Deux heures apres L'opration. a quatre h.res apres Midy il etoit Si bien que Mr. B.me Dit De Differer La 2.e Saignée Jusqu'au Soir ou Dans la Nuit Selon Son Etat. A Sept h.res Il Se plaignit De quelques

2 2e 9bre Ann 1732

Douleurs de Collique. Je lui fis Donner un Lavement Anodin qu'il ne Rendit pas, Deux heures apres il en prit un second qui il Garda encore. Cependant, Les urines Coloient bien, il Etoit Sans fievre, et Les Fomentations Etoient Renouvellées D'h.re en heure.

La Collique Continuant Je le Saignai a onze hres. et lui fis Prendre 4 onces D'huille D'Amandes douces: Ces Deux Remedes Le Soulagerent Peu.

Apres Lepanchement Du Matin Son Ventre Sarut Tendu Et plus Douloureux. Dans la Matinée, il Prit Deux Lavemens et les Rendit, Parceque je N'avisai de Luy en faire Donner que la Moitié D'abord, et De L'obliger a la Rendre peu de Temps aprés. A Midy les urines ne Coulerent Plus Comme auparavant, J'en Avertis Mr Boudou, qui Portant Son Doigt dans la Nefrie en fit Sortir quelques Cailleaux de Sang, Il introduisit ensuite une Sonde a Femme qu'il Arrêta avec Des Rubans Comme une Canulle Et pour la Meme fin.

Le Malade qui S'aperçut qu'on ajoutoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Du 29.bre Ann 1732

Quelque chose a l'apareil ordinaire, Voulut
Scavoir Ce qu'on avoit mis dans sa Vessie.
On lui dit que c'etoit une petite Sonde, et
L'on Essaya de lui en faire sentir l'utilité
Mais lui croyant qu'on ne Sondoit
Jamais que pour Tailler, S'ecria, Je suis
Mort, En Effet, il se saisit a tel point,
qu'un moment apres on ne sentit plus
Son Pouls, il Devint vivement froid
et perdit presque la Respiration.

On Essaya Vainement Les Remedes
Plus Propres a le Ranimer, Il mourut a
Sept heures Du Soir Conservant Toute
Sa Raison Disant meme que Sa
Frayeur Etoit Seule la Cause de Sa Mort

Ouverture

L'incision Des Tegumens Soupse jusqu'
au Pubis, Permis de porter La Main
Vers la Vessie, Entre Laquelle et Les
os, on trouva la Pierre qu'on avoit essayé
De tirer. Sa figure est Semblable a la
Premiere Des deux Autres. Cependt.
Comme elle ne pouvoit se trouver là

Sans que la Vessie fut Percée, je la Disequai avec attention & Trouvai son Ouverture a sa Partie anterieure, un Pouce au dessus de l'arcade des pubis. Monsieur Boudou Croit que ce dechirem.t s'ést fait en Ouvrant sa Canette, Lors de la Premiere introduction, Et que la Vessie Trop Etroite N'aura pu Soutenir Dedistention sans Se Rompre: En Effet sa Capacité Egaloit a peine Celle de la Vessie d'un Enfant de Dix Ans.

Je Trouvai de plus, une Echimose qui Nous Parut Extraordinaire & Difficile a Expliquer: Elle Commençoit Vers la Partie Superieure Droite de la Vessie & Montant Derierre le peritoine S'etendoit Jusqu'au dela des Reins.

Du Reste L'estomach et les intestins Etoient Extremement Gonflés.

Cherchant a Expliquer La Cause de Cette
Echimose je me Suis Rapellée des
Circonstances De l'operation, qui,
Jointes a l'anatomie de Ces Parties
m'ont fourni Ce Raisonnement
Le fungus a Eté Suivie de Ces Vaisseaux,
Ces Vaisseaux, Sont, Sans doute, Des
Rameaux des Spermatiques, qui,
Comme on Sçait portent du Sang a la
Vessie Et aux Parties Voisines,
Ils Sont Sortis Longs de Six pouces,
Or ils n'ont pû Se Casser a Six
Pouces D'éloignement Sans Une
Violente Traction. Et la Rupture
Faite, La Portion Superieure a dû
S'éloigner a proportion de l'extension
qu'elle Avoit Souferte. Cela Reu,
L'Echimose est une Suite Naturelle
Et Necessaire De l'accident.

Ces operations ont Été faites
Par Monsieur Bourdon Selon la
Methode ordinaire, Se Servant
indiferament D'un Seul ou des
Deux Conducteurs. Lequel des
Autres operateurs ont Suivis ?

11 7.bre

Taillé de Mr Villain.

Anne 1732

Remy Bourdon Agé De Trente ans.
On lui Tira Trois Pierres. La Premiere,
Grosse Longue Comme le petit Doigt d'un
Enfant de Deux ans, Etoit Engagée ou
Pour Mieux dire Tout a fait Contenuë Dans
L'uretre. On fit L'inision Sur la Pierre qui
fut Extraite Avec Le Crochet comme au
Petit Apareil. On introduisit Ensuite la
Tenette dans la Vessie Sans Augmenter
L'inision, Et l'on en Tira Deux autres
Grosses a peu pres Comme des Noix.

ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHÈQUE

Pendant les premiers jours, Ce Malade
Eut quelques Accidents Legers, que Cinq
Saignées & Cinq Lavemens Dissiperent. Sa
Guerison fut Complette au Bout De
Vingt huit Jours.

Pierre Morel Agé De Six ans.

On ne put Tirer La pierre quoiqu'on L'eut
Sentie avec la Sonde. La Cicatrice Petite
On ne s'obstina pas Longtemps a la
Chercher, Esperant qu'elle Sortiroit D'Elle
Meme, Comme il Arive ordinairement D.e
Les Trois ou quatre premiers jours apres L'-
Operation Lors que la Vessie n'Est point
Enflamée.
Le Malade fut Saigné et passa la Matinée
Apres Tranquillement: Mais L'apres
Midy La fievre S'alluma, Le Ventre devint
Douloureux Et Tendu, Il Eut Des vomissem.ts
Suivis De Convulsions.
On le Resaigna, on Mit en Usage Les Lavem.ts
Les Potions De Petout Saint Sulpice,

11 7bre

Ann 1782

Les Accidents Persisterent Jusqu'a La Mort qui Arriva Trente heures Apres L'operation

Ouverture

Je Trouvai Les Intestins fort Bouffis, Abscez Dans Le Bas Ventre, Deux paquets De Vers Dans L'intestin Ileon, Et La Pierre, Grosse Comme une Petite Amande, Couchée Sur Le Sphincter de la Vessie.

Pierre Ricard Agé de Dix Ans Souffrant Depuis quatre.

Les Preparations le Retablirent, Sans cela, On N'eut osé Tenter L'operation, Car le Suiet Paroissoit Ne Pouvoir Etre que Funeste. La Pierre fut Tirée Facilement, Sa figure peut Passer pour particuliere; Elle Presente un Corps et une Appendice; Le Corps est Irregulierement Cilindrique De la longueur De deux Pouces Et d'un De Diametre. L'appendice Partoit d'une des Extremités du Cilindre Et formoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Avec lui un Angle Droit: Elle En fut
Separée au dans le Temps de l'extraction
du lorsque la Curette a saisi la Pierre.
On S'aperçut qu'elle Restoit dans la Vessie
par une Depression assez apparente qui se
faisoit Remarquer sur la portion qu'on
venoit de tirer; Mais pour ne point fatiguer
Le Malade on en Retarda l'extraction.
Les Premiers Jours Etant passés sans
Accident, on introduisit Le Bouton de la
Curette et s'en servant comme d'un crochet
Apres avoir mis le doigt dans L'anus
On fit sortir la Pierre qui Restoit: Elle
Etoit longue de dix Lignes de figure
Cubique. Depuis, Ce Malade n'a Eu
Aucun accident et s'est trouvé Guéri
En Trois Semaines.

Jean Philipon Agé de Dix ans a
La Pierre plus grosse qu'une Noix
Guéri En Dix huit Jours ——.

Ann 1732.

Jacques De Vicq Agé De Neuf ans.

Cet enfant fut amenés a l'hotel Dieu Le 29 Avril pour etre Taillé dans le Mois De May. La preparation faite et le jour De l'operation Venu il Lui survint une fievre Continue qui fut Suivie D'une inflamation Le Bas Ventre. Les Remedes Agirent Tout Efficacement qu'on ne l'avois espéré Il en revint; Mais, Comme on Leur croire, Extremement Affoibli. Cependant Ses Douleurs Etoient Vehementes Et Continuelles, Tout Les Delivres on Se Determina De Nouveau a lui faire l'operaon. Cette intention ne fut Suivie d'aucun effet, Car La fievre Revint Avec Disposition inflamatoire Au Bas Ventre, on Le Remit entre les Mains Du Medecin Qui Le Tira D'affaire a une Seconde fois; Mais la Saison Etoit Trop Avancée Pour Risquer L'operation Sur un Sujet Qui D'ailleurs Promettoit Si Peu.

Du 26 7.bre

Ann 1734

On Laissa Saigner Le Sr; lui faisant observer un Regime propre a Adoucir Son Sang & a Retablir Ses forces.

Au Moix de Sept.bre on lui fit de Nouvelles Preparations que quelques Accès De fievre Lenferent Rendre encore une fois inutiles. Enfin Le 26 du Memme Moix on le Tailla. L'operation fut assés Douce on lui tira une Pierre Grosse Comme une Noix, De Couleur Noire et fort Lisse.

Lepremier et Le Second jour Se passerent Sans fievre, Le 3 il en Eut un Peu, elle Continua Lelendemain Sans Augmenter Beaucoup, et sur le Soir il Voulu un bouillon, Il Saffoiblit pendant La Nuit Et Mourut Dans La Matinée Du Cinq.

L'ouverture De Son Corps Ne Nous a Indiqué Aucune Cause particuliere De Mort. Au Reste L'Extenué Sommeil, Etoit, il N'est pas Etonnant quil N'ait Pas Soutenu une operation qui fait quelquefois Succomber Les Plus forts.

26 7.bre

Ann 1732

Jacquet Eloy Du Tron Agé d'onze ans.

On lui Tira une pierre assez Grosse, mais avec facilité: il eut un peu de fievre pend.t Le premier jour. Trois saignées aidées Les autres Remedes La Calmerent Et Le Guerit en Trois Semaines.

10 8.bre

Jean Le Sourd Agé De Vingt neuf ans.

Il Suportoit les Douleurs De la pierre depuis L'age de Neuf a Dix, Et les auroit toujours Souffertes, Tant il Craignoit L'operation, Si La Crainte d'une Mort Prochaine, Et qu'il Sentoit inevitable, Ne l'eut determiné La Preparation fut Longtemps Continuée Il en Reçut un peu de Soulagement, et Se Presenta a l'operation avec Courage.

Instruit Par la Sonde de la Grosseur de la Pierre, on fit L'incision plus longue qu'a L'ord.re La pierre fut Saisie d'abord, Mais on eut Toute la peine imaginable a La Tirer, enfin on l'arracha; pour

Ainsi dire; Et l'on Vis vne pierre Ducat
Grosse encore qu'on ne se l'etoit figurée.
Vne operation aussi laborieuse, faite sur
vn Sujet si fort Etenué, ne permetoit
pas D'esperer vn heureux Succés, on
s'attendit a Voir bien tot perir le
Malade.

Il perdit beaucoup de Sang par la playe
pendant La Matinée ce qui, Joint a sa
foiblesse empecha qu'il ne fut saigné;
La journée se passa sans fievre quoiqu'il
se plaignit d'vne Violente Douleur
dans La Region de la Vessie
Le lendemain la Douleur etant toujours la
Meme on lui fit Deux Petites Saignées.
Le Scrotum, pourtant etoit Enflammé et
Enflammé on se Servit de Cataplasmes
Emolliens et Resolutifs pendant les 4
Premiers Jours Le 5me il eut de la fievre,
Mons. Boudou Jugea qu'elle etoit produite
par Le Mauvais Etat des Bourses: il
Les fit scarifier le Soir, Et la fievre, en
Effet, Cessa pendant La Nuit. Le 7 la
Suppuration parut Et Contre toute esperance

10 8bre

Ann 1732

Le Malade etoit en Bon Etat
Pendant La Nuit du 9 au 10 il Survint un
Devoiement auquel la fievre se joignit
le Lendemain ; on tacha de prendre les remedes
Propre en Telle occurence ; Mais inutilement
La fievre et le Devoiement Subsisterent ;
La Supuration S'arreta, le Malade s'
affoiblit, ses Playe et se Gangrenerent,
et la Mort Termina ses Souffrances
Le Douze au matin.

Ouverture

Nous Trouvames Le Corps de la
Vessie en fort Bon Etat ; Mais Son
Col ou plustôt Le Commencement de
L'urethre, Detaché Du Sphincter
Dans Presque Toute Son Etenduë
Ce qui ne Seut, Etre arivé que par l'effort
Extreme qu'il a fallu faire pour Tirer
une Pierre Du Poids de Cinq onces
Et Demie.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Antoine Godefroy Agé de Nuef trois ans, D'un aſpér Bon Empérament. L'operation fut Longue Et Difficille; Il Me Sufira, pour le faire Comprendre, De Decrire La ſeigure de la Pierre.

Sa couleur eſt noire, Sa Groſeur ou pour Mieux dire Celle de Son Corps, Et Celle D'une Petite Noix fort Ronde, De divers Pointe de Sa ſurface Partent des Eſpeces De Rayons, les uns Longs de Cinq ou ſix Lignes, les autres de trois a quatre, Et Pour la plus Part d'une ou deux de diametre En ſorte que Cette pierre Garnie de Ces Bords Reſemble a un Maron d'inde encore dans Ces Coſſes Mais dont les Epines ſont Beaucoup plus Longues et plus Groſſes qu'a L'ordinaire.

On Saiſit aſſés facilement Cette Pierre, Mais on Trouve une Reſiſtance qui fut Attribuée a Son Volume, Dans Cette idée On la Tint ferme Avec la Tenette et L'on Tira Avec force pour en faire L'extraction, Mais quelques unes des Aſperités dont J'ai Parlé Cedant a l'effort, Se Rompirent

Et L'instrument Sortit Chargé Seulement
De Celles qui S'etoient Caposées.
Monsieur Boudou Ayant Examiné Ces
Fragments Conçut La figure de la pierre
et Deffendit, Lorsqu'elle fut Reprise, De
Tourner de Coté et D'autre afin de Rebriser
Ces Parties de quelle Moins qu'il Seroit possible.
Quand elle fut Engagée dans La Cuvette et
un peu Avancée, par L'ordre de Monsr B...
Je mis Le Doigt dans L'anus et le pas par
Derriere La pierre afin qu'elle ne S'eloigna
Pas une Seconde fois En S'echapant, et
qu'elle N'alla pas, Sommeil Arrivé dans ces
Occasions, Frapper Le fond de la Vessie enfin
Elle Sortit en Parties ainsi que je L'ai decrite.
Peu De Temps Après Cette Laborieuse operation
Le Malade fut Saigné, Il Se plaignit
D'une douleur assez Vive dans la Region
De la Vessie, quoi qu'il fut Sans fievre on
Le Saigna Deux fois dans la Meme
Journée et deux fois le Lendemain.
Ces Saignées, Les fomentations, Les Eaux de
Poulets &c Eurent un si Bon Succés
Qu'au bout De huit jours le Malade Etoit
Sans fievre Et Ne Ressentoit Aucune

20 8bre

Ann 1732

Douleur. Le Sotain qu'il Avoit fallu scarifier
Etoit aussi en fort Bon Etat; Enfin Tout
Semblois Promettre une Guerison prochaine
Mais Le Douze il Survint un Devoiement
Auquel la fievre se Joignit et Augmenta
Le Ravage; en Dix Jours Le Malade
fut Reduit a l'extremité, Le Medecin cessa
Meme De lui ordonner Des Remedes.
Monsieur Boudou Auquel je le Montrai
M'ordonna De faire Mettre Dans Ses
Bouillons quelques Cuillerées d'une purée
De Lentilles Le Remede Produisit Tout ce
qu'on Pouvoit Desirer, Le Devoiement
Diminua d'abord Et s'arretta quelques jours
Apres, La fievre Cessa, et Le Malade
Revint a la foiblesse Prés.

On Peut juger que ces Accidents ont
Beaucoup Retardé La Guerison: Elle
N'a Eté Parfaite qu'apres plus
De deux Mois Et Demi.

11 7.bre

Ann 1732

Taillée de M.r Bergeron

Jacques Massierre Agé De Trente Neuf ans, Souffrant de puis L'age de Dix huit a Vingt.

Ce Pauvre homme Avoit eu autrefois un Abscés a la partie Laplus Elevée du perinée, Coté Droit, qui Avoit fourni de la Matierre a plusieurs Reprises: Cette Maladie N'a Avoit jamais Eté Traitée Par aucun Chirurgien et Montroit pour Toute cicatrice un Petit Mamelon Enfoncé qui La Caracterisoit a Spécé Bien de fistulle; Mais Dont on Pouvoit Croire Le fond Moins Eloigné qu'il N'etoit en effet, Comme on Le Verra Plus Loin

On lui administra Les remedes prepatoires Avec les Menagemens qu'Exigeoit L'on Etat et on le Presenta Pour L'operation...

L'incision Poussée aussi Loin qu'il fut Possible Et les instrumens Portés, on Saisit La pierre qui Parut fort Grosse

Mais on ne put la tirer, il s'en detacha
seulement quelques fragmens qui
vinrent avec la Lancette. Reintroduite
deux autres fois elle en raporta encore.

On coucha le Malade, deux heures apres
il fut saigné, ce qui n'empecha par la
fievre de s'allumer, le Ventre devint
tendu et douloureux, accidents, qui
ne cederent point aux remedes continués
et renouvellés pendant quarante h.res
au bout duquel temps il mourut.

Ouverture

L'abdomen ouvert nous vimes, une petite
tumeur scituée a coté de la vessie un peu
posterieurement, remplie d'une matierre
fluide. En la pressant je fis sortir une
petite goute de sang par la fistulle dont
j'ai parlé plus haut, il ne fut pas possible
de pousser un stilet jusqu'au fond.

J'ouvris cette tumeur que nous trouvames
remplie d'un pus bien conditioné,
si l'on excepte l'odeur.

11 7bre

Ann 1732

On Neput s'empêcher de souvenir que c'etoit là la source dont partoit la Matiere qui avoit fluée a plusieurs Reprises.
Ce ne trouvoit etre une suitte de l'operation, puisqu'il n'i eut que quarante heures Entre Elle et le Temps de Sa Mort Et que ce temps Ne Suffit Pas pour La formation D'une pareille Quantité de Sue.

La Vessie Nous S'etant Remplie par la pierre. Je la tirai du Ventre avec les Reins, Les Ureteres et Le Rectum. J'emportai aussi la Verge, Afin D'examiner ses parties avec Plus D'atention, apres Les avoir Disequées Les Reins, plus Gros qu'ils ne les sont Naturellement, n'etoient que de Sang Depochés Cartilagineuses Produites par L'extension des Calices et par La fonte Des Substances Glanduleuse Et Vesiculeuse.

Je Repartepoint Des Ureteres, qui, Comme on Sçait, Sont Toujours Fort Dilatées Dans de pareils Sujets.

Du 11 7bre

Ann 1732

La Vessie Representoit une Calebace dont La Capacité la plus etendüe occupoit le fond du Bassin et la plus Etroite la partie Posterieure Des Pubis: Elles Etoient Separées l'une de l'autre Par un Retroicissement De la Vessie au Dessus De la Pierre qui Remplissoit L'inferieure.

La Pierre Tirée de la Vessie, Pesoit Cinq onces Moins un gros, on y Remarquoit Deux Substances, L'exterieure, Tout a fait Semblable a du Grais, Avoit un Bon Pouce D'epaisseur, L'interne Etoit Noire et dure Comme un Caillou: — Toutes Deux Ensemble Elles formoient un Cilindre un peu aplati, Lequel Etoit Couché Transversallement sur Le Sphincter De la Vessie.

Quand aux Parties interessées Dans L'operation, L'incision Etoit Dans le Corps De L'accelerateur Gauche Et Poussée Jusqu'a La Vessie, Penetrant Le Tierr De la Prostate.

11 y bre

Annn 1732

Louise Pourvoyeur Agé de trois ans.
Prevenu de la Petitesse de la pierre de cet
Enfant, On avertit Les Spectateurs
que si apres quelques Recherches on
ne pouvoit la saisir on la laisseroit tomber
D'elle Meme. Ce qu'on avoit prevu arriva,
La Tenette ne put La Tirer quoi qu'elle
La frôlat en laissant.
Le Malade fut Couché, peu de temps
apres La fievre s'alluma, Et Dura huit
Jours, Malgré quatre Saignées &c..
On ne peut attribuer Sa Durée a la presence
De la pierre Car Elle sortit Le soir du 4e
Jour; mais bien Loin a la difficulté
qu'on eut a faire prendre a cet Enfant
Les Remedes qui Doivent precedes l'operation
On peut Juger aussi qu'il n'i Eut point
D'inflamation a la Vessie Puisque la pierre
Grosse comme un Pois Sortit le 4e Jour.
La fievre Eteinte il Guerit en quinze
Jours Ce qui fait en Tout Trois Semaines.

Dans 7.bre

Ann 1732

Madeleine Lion, Agée de Vingt
Six ans. attaquée de la Pierre depuis
Cinq, D'un Bon Temperament, afoibli
Cependant, par la Violence des Douleurs.
L'operation fut des plus Laborieuse, Tant
par la Grosseur de la pierre que par La
Difficulté qu'on eut a la Tirer
La Tenette introduite, Elle fut Prise
aussitôt; Mais Les Anneaux etoient
Si Considerablement Eloignés l'un De
L'autre qu'il Eut eté impossible d'en faire
L'extraction. On Crut qu'elle Etoit Trop
Pres Du Coud ou prise Dans Son Longuent.
Pour lui faire Changer de Place on Se Servit
Du Bouton, Sans Doute elle Tourna
Dans Le Moment et Se Logea a La Pte
La Plus Basse De la Vessie, Car on Eut
Ensuite Beaucoup de peine a La Prendre.
Enfin L'ayant Saisie, on Tira un espece
De Noyau fort gros Environ les Trois
quarts de Sa Coquille Epaisse de quatre
a Cinq Lignes. On Remit La Tenette

Ann 1784

Le Bistre fut Extrait facilement et
D'un Seul Coup: Ces deux Morceaux
Pesent Ensemble quatre onces.
La Malade fut Saignée deux fois le
Jour de l'operation et une troisieme fois
Le Matin du jour Suivant quelle Passa
Sans fievre.
Le Lendemain, Sur qui pro quo,
L'apotiquaire lui donna une Medecine, faite
Avec Le Senné & Le Diagrun.
On fut averti, Presque Sur Le Champ, de
Cette Reprise, et pour obviet aux
Accidents qui la pouvoient Suivre on lui
fit Avaller Sept onces d'huille d'amandes
Douces en Deux Prises.
Elle alla onze fois A la Selle, Sans Re-
Ssentir Aucunne Douleur et Sans
Avoir De fievre. Le Sort un petit fragmt.,
qui manquoit pour Rendre La Coquille
Entiere Sortit Avec Les urines.
Cinq Jours apres L'operation, on Essaya la
Sonde, Elle Se trouvoit forte Et retenoit
Deja Ses urines.

ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Du 11 7bre

Ann 1732

Le Six Elle Demenda a se lever, on lui
Permis, Et lon fut Agreablement Surpris
De la Voir quatre heures Jours de Son lit
Sans etre Mouillée. On Nattendoit pas
Un Si Prompt Retablissemt. du Sphincter.
Elle Sortit Leg. de l'hotel Dieu, Et partit
Deux Jours Apres Pour Sens, Lieu
De Son Domicile.

Du 26 7bre

Jean Baptiste Dupuis Agé douze ans.
Lopération fut assés heureuse quoique
Prolongée par la Mollesse De la Pierre,
qui Setant ecrasée, obligea de porter Trois
Fois La Lenette pour Tirer toutes les fragmts.
Il Neut aucun Accident Considerable, la
Fievre Se Calma apres Avoir Durée 4
Jours. Cependant quoiquen Bon Etat, Sa
Guerison Navancoit point, Ses Levres de
La Playe Etoient Vermeilles Et produisoient
De Bonnes Chairs, Le Malade Ne Soupçonnoit
Point Dalaiser Cela, il ne Saffaiblissoit par
De Reunion Et Lon Ne Scavoit a quoi
Attribuer Ce Retardement

26 7bre

Ann 1732

Le 16. on en Connut La Cause, Un Petit Morceau De la Pierre Parut a l'ouverture De la playe, on le Tira, Et Six jours Apres Cette Extraction La Cicatrice fut Complette.

Quelque Chose a lieu de Surprendre D.s Cette Observation, C'est que ce fragment Soit Sorti Si Tard Et qu'il N'ait Causé Aucun Sentiment de Douleur.

10 8bre

Marin Fontaine Agé de dix ans.

Cet Enfant Soufroit a la fois, des Douleurs Considerables et une Misere Extreme. Quand il Arriva Le 12 7.bre, La Situation qu'il Prenoit, Pour Diminuer La Violence De Son Mal, Etoit de Poser les deux Mains a terre Et D'Elever une de Ses Jambes Le plus qu'il Pouvoit, Comme S'il eut Voulu faire La Culbute. il Restoit quelquefois une heure dans cette Posture.

Le Regime et les Preparations Lui Procurerent en huit jours plus De

Du 10 8bre

Ann 1732

Reprit quil n'en avoit goute depuis
Deux ans: enfin il etoit assez bien quand
on lui fit L'operation: elle fut laborieuse,
La pierre, qui etoit Grosse, s'ecrasa d.
Lec Prises de la Lenette et l'on n'entira
quequelques fragmens ce qui fut reitere
plusieurs fois; Mais La plus Grosse
partie de cette pierre Restoit; La Lenette
ne put jamais la saisir quoiqu'on en fit
Sno une Courbe apres avoir Essayé vainem.t
de le faire avec une Droite
On Coucha le Malade, La fievre s'alluma,
Des le 1.er jour, il fut saigné quatre fois
Sans Recevoir de Soulagement Le
Devoiement Survint et Dura 10 jours
La fievre Cessa quelques Temps apres,
Ces Accidens Obligerent D'attendre
Jusqu'au 15.e pour tirer La pierre, ce qui
se fit avec Beaucoup De facilité,
Depuis, Le Malade a toujours avancé
Vers La Guerison qui fut Entiere
Au bout De Vingt six jours.

11e 7.bre

Ann 1732

Taillée de Mr Péré

Louis Perotin Agé de dix huit ans.
Le Commencement de Sa Maladie doit
Se prendre dez L'instant de Sa
Naissance. Depuis qu'il Se Connoit,
Jusqu'au Moment De l'operation, il n'a
Jamais eté huit jours Sans Souffrir.
Les Circonstances De Son operation et
Ses Suites, ont Exactement les mêmes
que Celles que j'ai Decrites au Sujet
De Pierre Ricard, Troisieme Taillé
De Mr Villain. Le Corps de la pierre est
Seulement plus Gros et L'apendice,
qui fut Excé Le Sixieme jour, plus longue
Et Plus Courbée.
Au Reste, jamais, je Croit, Deux Tailles
Et Deux Pierres Ne peuvent Etre plus
Conformes.

François Rhau. Agé de huit ans.
Sa Taille fut heureuse et Sa pierre grosse
Comme un oeuf de Pigeon Sortis
Entiere.

Du 11 7.bre

Ann. 1732

Le 5.e jour la fievre Survint Elle endura quinze et pendant Cet temps là il Rendit Des Vers. Plusieurs Saignées et quelques Purgations Legeres, precedées Des Anti Vermineux, calmerent Cet Accident. Il Sortit Guery au Bout De Cinq Semaines.

Du 26 7.bre

Jean Bapt. Gabriel Ficquet agé De trois ans. Cet enfant ne Souffroit que depuis peu de Temps, on eut même peine a trouver Sa Pierre la premiere fois qu'il fut Sondé, pour s'en Assurer Mieux on Le Resonda et trouvamieux De Son Existence on lui fit L'operation; Mais il fut impossible alors de la Charger. apres quelques Tentatives inutilles le Malade fut Couché. Des La Matinée il eut La fievre: Elle dura plusieurs jours et La Pierre ne Sortit point; Mais apres Sa Cessation La Suppuration S'etablit et le Second Jour qui Etoit Le Dixieme Apres L'operation, L'apareil S'trouva Chargé D'une Pierre Grosse Comme un petit Oeuf.

26 7.bre

Ann 1732

Il Eut encore quelques Accès de fievre
quelles febrifuges Meslés avec Les
Purgatifs furent Cesser. Il Sortit Gueri
Le Vingt Troisieme Jour

2 9.bre

Antoine De L'Isle Agé de trois ans.
A Sierre Grosse Comme un Noïeau
De Cerise. Gueri En Trois Semaines
Sans Accidents.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

n.° 5.